

| | | |
|---|---|---|
| <p>Elmaradt a csőszakasz felújítása, ezért megnőtt a vízveszteség. Lépj hátra 5 mezőt!</p> | <p>Elromlott a tolózár. Amíg kicserélik, egy körből kimaradsz.</p> | <p>„A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesítve a vízdíj számlája első oldalán, kék keretben olvasható.” Ez az összeg is hiányzik a magasabb színvonalú szolgáltatáshoz. Lépj a legközelebbi „csőtörés” mezőre és egy körből kimaradsz!</p> |
| <p>Az elmaradt karbantartások miatt csökkent a vízszállítás. Lépj hátra 3 mezőt!</p> | <p>A vízmű több szakembere nyugdíjba vonult. Nehezen tudják pótolni őket. Lépj hátra 5 mezőt!</p> | <p>A víziközmű-szolgáltatást 27% általános forgalmi adó terheli. Az ÁFA csökkentésével több forrás maradhatna a víziközmű felújításra. Erre még várni kell, lépj vissza 3 mezőt!</p> |
| <p>Hálózatmosatás szükséges. Várakozz türelemmel. Egy körből kimaradsz!</p> | <p>A Szolgáltató átutalta a közműadót, így a felújításra nem maradt forrása. Várj türelemmel! Csak hatos dobással léphetsz tovább!</p> | <p>A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a szolgáltatók által évente megfizetendő felügyeleti díj az éves árbevétel közel 1 %-a. Ez az összeg is hiányzik a magasabb színvonalú szolgáltatáshoz. Lépj vissza 5 mezőt!</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Az ivóvízellátó-rendszer üzemeltetési hatékonysága növekedett. Lépj előre 3 mezőt!</p> | <p>A vízmű technológiai fejlesztésével csökkent a szolgáltatott ivóvíz vas- és mangántartalma. Újra dobhatsz!</p> | <p>A kormány eltörölte a víziközmű-vezetékek után fizetendő közműadót. Az így biztosított forrást a víziközmű-felújítási feladatokra kell fordítani. Újra dobhatsz!</p> |
| <p>A sikeres felújítási program hatására csökkent az elszivárgó víz mennyisége. Lépj előre 5 mezőt!</p> | <p>A középfokú szakképzés fejlesztésével és versenyképes jövedelmekkel sikerült elérni, hogy sok fiatal szakember választja hivatásának a víziközmű-szolgáltatást. Újra dobhatsz!</p> | <p>Elkészült az új, nyilvános víziközmű-fejlesztési stratégia, amely szabályozza a csőhálózatok cseréjének ütemezését és finanszírozási megoldását, valamint beépítését a területfejlesztési tervekbe. Újra dobhatsz!</p> |
| <p>Az „okos” vízmérők beépítésével javult a vízmérés pontossága, csökkent a mérési hibából származó vízveszteség. Lépj előre 5 mezőt!</p> | <p>A víziközmű-szolgáltatás ÁFA értéke 5%-ra csökkent a bruttó szolgáltatási díj változatlanul hagyása mellett. Az így biztosított forrást a víziközmű-felújítási feladatokra kell fordítani. Ennek örömeére lépj előre 5 mezőt!</p> | <p>A víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter kiadta a víziközmű-szolgáltatás hatósági díjáról szóló rendeletet, amely díj tartalmazza a víziközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségek megtérülését. Lépj előre 8 mezőt!</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>A vízvezeték hálózat szennyeződött. A fertőtlenítés miatt lépj vissza 2 mezőt!</p> | <p>Az általad megcélzott víztároló karbantartását végzik. Ne siess annyira! Egy körből kimaradsz.</p> | <p>A Föld lakosságának azon szerencsés részéhez tartozol, akik folyamatosan hozzájutnak megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű ivóvízhez. Ez maradjon is így! Lépj előre 3 mezőt!</p> |
| <p>Az illegális vízbekötések feltárása nem hatékony, így megnőtt a vízveszteség. Lépj hátra 3 mezőt!</p> | <p>A vízellátó rendszer korszerűsítését EU támogatásból biztosították. Újra dobhatsz!</p> | <p>Tudtad, hogy 1 liter palackozott ásványvíz közel annyiba kerül, mint 1000 liter csapvíz? Gondolkodj el rajta, melyiket választod! Lépj előre 2 mezőt!</p> |
| <p>A díjfizetési hajlandóság csökkent, magas a szolgáltató kintlévősége. Lépj hátra 3 mezőt!</p> | <p>A Víz Világnapján felkerested az 1871. óta üzemelő Kőbányai víztároló medencét. Sok élménnyel távoztál. Lépj előre 5 mezőt!</p> | <p>Átgondolatlan víziközmű stratégia, a felújítások elmaradása, társadalmi érdekek figyelmen kívül hagyása következtében összeomlik a víziközmű-szolgáltatás. Mindent kezdetünk előlről. Lépj vissza a START mezőre!</p> |